

ミズナの様な葉も おいしい小中カブ!

最適播種 地:9月中旬~10月上旬、3月中旬~4月上旬 耐病性 元肥: N・P・K すべて10~15kg 肥料の目安 ルル・・・・ 追肥:チッソ成分4~6㎏ 小カブ栽培:条間15cm×株間15cm 耕種基準 中カブ栽培:条間20cm×株間20cm

途で楽しめます。

くしました。葉も根と一緒に幅広い用

(10a)

さをまるごと味わってみてはいかがで が変わる点も魅力の一つです。 とカブの肥大が異なり、見た目の印象 作りやすく、収穫サイズによって葉数 また、根こぶ病の耐病性をもつため たな魅力を知っていただき、 小粋菜」カブを通じて、 カブを作 おいし

い切れ込みのある特性とし、 通常のカブの葉と比べて、 いただきたいという思いから、葉のお 葉をもっと多くの人に食材として活用 親しまれ、根もの野菜としての印象が 途が限られていました。今回発表する などを中心に多く利用されています。 小粋菜」カブは、実はおいしいカブの すく土質を選ばないため、 しさにこだわって開発した品種です く、葉はみそ汁の具や炒め物など用 カブはほかの根菜類と比べて栽培し カブといえば奈良時代から日本人に 軸が細く深 葉数を多 家庭菜園



タキイ茨城研究農場 おかもと

栽培ポイント

育がじっくりしているため、

秋

す。

(本葉5~6枚目ごろ)までは生

くなるため適期播種を心掛け

よう。

一方で、間引きのころ

と葉勝ちになり、

玉の肥大も悪

春栽培では無理な遅まきを行う

秋冬栽培では無理な早まき、

適期栽培を心掛ける

カブ形

の乱

れや肉質の劣化にも

適期収穫を心掛け

け

風通しがよくなるよう換気を

上がりやすいため、

できるだ

分に行ってください。

春栽培

|勢が強く根部の肥大が始まる 期が遅いため、 通常の小カブの品種と比べて 生育後半まで

2 持続性を考えた

すので、 部が肥大できない場合がありま 冬栽培では播種期が遅れると根 しましょう。 無理な遅まきにも注意

3 し 度 こよう。

極端な収穫遅 れに注意

な収穫遅れ 遅く在圃性はありますが、 密度にかかわらず、 日程度が目安です。 適期栽培における熟期は栽 は葉軸がかたくなり 播種後60 ス入り 極端

比べて風通しが悪く温度、

湿度

ウス栽培では、

露地栽培と

ましょう。 おすすめします。 る緩効性肥料を混入することを 効が切れ 元肥には肥効に持続性のあ 合わせて中耕管理を行 ない施肥設計としま 間引き後に追

> ましょう。 つながるため

て玉の肥大が悪い原因になりま 肥料分が多いと草勢が強すぎ な施肥は控えるよう心掛けま より施肥量を少なめとし、 そのため、 肥沃な畑では通

4 有機物の施用 排水性のよい土づくり

などの き起こす原因となります。 過湿は発芽不良や生育遅延を引 が緩やかなため、 とが良品を生産するうえで重要 排水性のよい土づくりを行うこ カブはタネが小さく初期生育 有機物を施用し、 極端な乾燥や 保水性、 堆肥

まめな潅水を心掛けましょう。

ので過度な乾燥に注意し、

安心してお使いいただけます。

高温期の栽培となりま

にすぐれるため、

露地栽培でも

品生産につながります。

晚抽

育後半の草勢を抑えることが良 では露地栽培で高温期となる生

日春栽培は

換気を十分行う

↑「小粋菜」のプランター栽培。

カブ特性表(小カブ) え入り 葉色 根 形 尻づまり 裂根の難易 根こぶ耐病性 低温肥大性 品種名 厚みのある扁円 遅 スワン 濃緑 0 0 0 厚みのある扁円 0 極遅 0 耐病ひかり 濃緑 厚みのある扁円 0

カブ特性表(中~大カブ)								
品種名	葉色	茎葉の 大きさ	根形	根重(kg)※	根径(cm)	え入り	根こぶ 耐病性	低温 肥大性
小粋菜	緑	中	厚みのある扁円	0.2~0.5	8~10	遅	0	0
スワン	濃緑	中	やや扁円	0.5~0.8	10~12	遅	×	0
耐病ひかり	濃緑	中	厚みのある扁円	0.5~1.0	10~12	遅	×	0

※根重:収穫開始時および十分肥大させたときの数値 根こぶ病には多くのレースがあり、未確認の一部のレースによってはこぶがつく可能性もありますので、 あらかじめご了承ください。

品種特性 🏅

ひミズナの様な葉をもつ 新しいカブ

通常のカブの品種と異なり葉軸が 細く、深い切れ込みのある葉は、み ずみずしいシャキシャキ感とカブ特 有の香りが融合し、今までにない食 感が楽しめます。

♪カブも葉も良食味で 浅漬けはもちろん、 幅広い料理に適する

カブの部分は緻密な肉質をしてお り、さまざまな用途で葉を一緒に使 うのがおすすめです。鍋の具や炒め 物など加熱料理に使えば葉の歯ざわ りがよく、カブはくせが少なくやわ らかい食感となります。サラダにす れば繊維がやわらかい若葉と歯切れ のよいカブの肉質は相性抜群です。



♪小カブ~中カブまでお好みの サイズで栽培可能

小カブ栽培では条間・株間ともに 15cm、中カブ栽培では条間・株間20 cmを目安にします。小カブ栽培では 葉が細く仕上がり、根とのバランス もよいため見た目がきれいです。中 カブ栽培では、地上部のわき芽が多 くなり根部の肥大もよくなるため全 体のボリューム感が増します。

◐根こぶ病に耐病性

主要な土壌伝染性病害である根こ ぶ病に耐病性を示し、安心して栽培 できます。

※根こぶ病は、 があります。 菌の種類によっては発病する場合



般的なカブより葉軸が細く葉数も多い。 深い切れ込みの入った葉はシャキシャキし たこれまでにない食感。