



タキイ交配
カブ

「なつばな」



ポイント

- ✓ 形状良好、高秀品率
- ✓ 複合耐病性・耐暑性兼備
- ✓ 葉軸が太く結束容易
- ✓ 瑞々しい肉質

割れが少ない。根こぶ病・萎黄病・白さび病に強い良質の小カブ



タキイ茨城研究農場
つじ た 卓
辻田 卓

月	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
冷涼地											
中間地											
暖地											

「なつばな」栽培メモ	
最適播種期	冷涼地：4月中旬～8月中旬 中間地：3月中旬～5月上旬、8月下旬～10月上旬 暖地：3月上旬～4月下旬、9月上旬～10月中旬
耐病性	根こぶ病(CR)、萎黄病(YR)、 白さび病(WR)
基本肥料の目安(10a)	元肥成分量：N・P・Kすべて5～13kg
耕種基準	条間、株間ともに10～15cm

小カブは栽培技術の向上や栽培環境に対応した品種改良によって各地域に広がり周年栽培されています。しかし近年の夏秋栽培では猛暑や長雨、集中豪雨による過湿環境など、天候不順によって栽培中の裂根や収穫時のひび割れ、萎黄病や白さび病などの病気の発生などにより品質の低下が問題となってきました。

またカブは登録農薬も少なく薬剤での対応も難しいことから、良質で安定して栽培できる複合耐病性品種が求められています。この問題に対処すべくタキイでは夏秋どり種「CRもちばな」の割れにくい特長を維持しながら肥大性がよく、根こぶ病、萎黄病、白さび病に強い、より安心、安全に食べられる品種を目標に育成を行い、今回「なつばな」を発表することとなりました。

栽培ポイント

2 適期播種を心掛ける

冷涼な地域以外で栽培される場合は、春の無理な遅まきや夏の過度の早まき（盛夏のタネまき）は、生育期間中の猛暑や極

生産地では減肥栽培も増えてきており、肥大性のよい品種が求められ、栽培されています。そのような栽培でも「なつばな」は安定した肥大性を発揮して、尻のまとまりが早いのが特長です。高温期の栽培やチッソ過多な畑では葉軸が太くなりすぎ、玉形状が乱れて縦長になりやすいので少肥栽培を心掛けてください。

3 適湿を保ち、スムーズな生育を促す

小カブは発芽ぞろいが秀品率に大きく影響します。初期生育がゆっくりしていますので根がしっかり張るまでは、特に土壌水分の管理に気をつけてください。また、肥大期に入ってから

も極端な乾燥や、逆に過湿条件になると品質低下を招きます。畑の適湿を保つように心掛けましょう。

1 肥培管理

端な乾燥によって十分な生育ができない場合がありますので避けてください。また秋の無理な遅まきは低温期で生育が緩慢になるので年内収穫を目安に播種期を設定しましょう。

4 病害虫防除は早めに行う

虫害ではコナガ、キスジノミハムシなどが問題となります。ワリフや「サンサンネット」などの防虫ネットで被覆し、外部からの侵入を防ぐのが効果的です。また播種前に殺虫剤の土壌混和や早めの薬剤散布で、より効果を高めることができます。

耐病性のある品種ではありませんが、べと病などほかの病気や多くのレースがある根こぶ病の未確認レースなどで病気が発生する場合があります。栽培前の

土壌消毒や輪作などの土壌改善策、早めの薬剤散布による予防を行うことは大切です。

品種特性

▶ 形状良好で秀品率が高い

玉は白くつやがあり豊円形で尻のまとまりがよく肥大性にすぐれます。在圃性にすぐれ、多少収穫が遅れても横に肥大しにくいため出荷規格内に収まります。

また、高温時に発生しやすい裂根や、収穫・洗浄時におけるひび割れも相対的に少なく、秀品率が高いのが特長です。

▶ 耐病性・耐暑性を備えている

小カブ生産で問題となる根こぶ病、萎黄病、白さび病への耐病性をもち、高温時の栽培でも変形・え入りなどの発生が少なく尻まとまりがよく安心して栽培できます。

▶ 葉軸がしっかりして結束しやすい

草姿は立性で、葉軸は太く折れにくいため、収穫時の手間がかからず、葉枚数はやや多めで調製しやすく結束も容易な小カブです。

▶ 食味にすぐれる肉質

肉質はやわらかく緻密で甘みがあり食味にすぐれます。特に瑞々しいカブですので、サラダなどの生食に適します。



← 瑞々しさが売りです。ぜひ生食をおすすめください。

「CRもちばな」との使い分け

「なつばな」と同じ作型の「CRもちばな」は肥料に比較的鈍感なため、特に肥沃な畑で特性を発揮します。また肥大がゆっくりしているため特に高温期の夏栽培には「CRもちばな」が適しています。

それに対して「なつばな」は吸肥力があり肥大が旺盛なため、「CRもちばな」では肥大がおとなしいという圃場や、葉の伸長が安定しない春や秋の栽培で特性を発揮します。「CRもちばな」で問題のない畑で「なつばな」を栽培する場合には、少し控えた施肥設計を心掛けてください。

カブ特性表（小カブ）

品 種 名	葉 色	根 形	尻 づまり	裂根の 難易	え入り	根こぶ 耐病性	低温 肥大性
なつばな	緑	豊 円	◎	◎	遅	○	○
CRもちばな	緑	厚みのある扁円	◎	◎	遅	○	○
CRゆきばな	緑	厚みのある扁円	◎	◎	遅	○	◎
福小町	濃緑	豊 円	◎	◎	遅	×	◎

↑ どちらも裂根、ひび割れが少ないが、吸肥力があり肥大旺盛な「なつばな」(左)と玉の肥大が比較的じっくりしている「CRもちばな」(右)。栽培時期、畑に応じて使い分けてください。